

**Anbaugbietsprüfung (AGB), Sortiment B1 (S 230 und niedriger)
bundesweit
mehrjährig, 2019 bis 2021**

Sorte	Status	Reifezahl *	GM Ertrag dt/ha	GTM Ertrag dt/ha	GTM Ertrag rel.	TS Gespfl. %	BGA l _N kg ⁻¹ oTM	BGA rel.	BGE m ³ _N ha ⁻¹ oTM	BGE rel.	Stärkegehalt %	Rohfett %	Hemicellulose %	Lignin %	red. Zucker %	Lager fr. Stängelbr. %	Lager A. w. Blüte (1-9)	Lager v. Reife %	Mängel n. Aufg. (1-9)	Mängel A. w. Bl. (1-9)	Kolbenentw. (1-9)	Maisbeulenb. %	Fritfliege (1-9)	Fritfliege %	HTR (1-9)	Abreif. Blätter (1-9)	Pflizlänge cm
Mittel (VR)			552,6	201,6	100,0	36,7	772	100,0	14855	100,0	33,6	2,8	19,0	1,8	7,5	0,4	2,3	1,5	2,0	2,2	3,0	1,7	2,0	1,5	2,3	3,3	291
GDS5%			10,6	3,8	1,9	0,4	8,6	1,1	332	2,2	0,8	0,1	0,3	0,1	0,4												
HERIT			96	92	92	80	88	88	80	80																	
Mittel (PG)			581,0	210,5	104,4	36,5	761	98,6	15246	102,6	33,1	2,8	18,9	1,8	8,4	1,8	2,1	2,0	2,2	2,3	3,8	1,0	2,0	1,2	2,0	3,2	293
DKC 2972	VR	223	559,2	201,5	100,0	36,3	775	100,4	14890	100,2	33,9	2,7	19,4	1,9	6,8	0,5	1,3	0,5	2,1	2,3	3,0	1,1	2,0	2,1	2,5	3,7	286
Keops	VR	214	544,6	200,7	99,6	37,1	759	98,3	14531	97,8	33,7	2,9	18,3	1,8	8,3	0,5	4,0	1,8	2,2	2,3	3,0	0,8	2,0	1,5	2,3	3,1	297
SY Amboss	VR	218	554,1	202,6	100,5	36,8	783	101,4	15146	102,0	33,3	2,8	19,3	1,8	7,5	0,2	1,5	2,2	1,8	1,8	3,0	3,2	2,0	1,0	2,3	3,1	289
Benedictio KWS	VG	225	596,0	213,0	105,7	36,0	754	97,7	15245	102,6	32,5	2,9	18,4	1,8	9,3	0,7	2,5	2,5	2,0	2,5	3,0	1,3	2,0	1,1	2,0	3,0	292
DKC 3201	1	216	566,0	208,0	103,2	37,0	769	99,5	15248	102,6	33,8	2,6	19,4	1,8	7,5	3,0	1,8	1,6	2,3	2,0	4,5	0,7	2,0	1,4	2,0	3,4	295
Anzahl Versuche**:			40	40	40	40	39	39	39	39	39	39	39	39	39	4	2	5	12	3	1	12	2	4	4	14	28

rel. = relativ im Vergleich zum Mittelwert der Verrechnungssorten (VR absolut) = 100; HERIT = prozentualer Anteil der genetischen (Sorten-) Leistung zur Ausprägung des Merkmals

(VR) = Verrechnungssorte; Mittel (PG) = Mittelwert der Prüfglieder ohne (VR)

BGA = Potenzielle Biogasausbeute in l_N kg⁻¹ oTM

BGE = Potenzieller Biogasertrag in m³_N ha⁻¹

* Reifezahl berechnet für Ernten 2019, 2020 und 2021; keine endgültige Reifebeschreibung

** maximale Anzahl der Versuche je Sorte in der Gesamtserie

